

Un caso particolare di dolore cervicale

Nazzarena Malavolta - Elisa Rossi


Programma Dipartimentale di Gestione delle Malattie Reumatiche e del
Connettivo e Malattie Metaboliche dell'osso
AOU di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna

- Donna di **37 anni** che presenta **dolore e rigidità al rachide cervicale** insorto in settembre 2018
- **Psoriasi** dall'età pediatrica e familiarità per la stessa (madre)
- Nessuna terapia domiciliare
- Altezza 166 cm, peso 54 Kg, PA 110/80 mmHg
- Mai fumato, non assume alcolici

- **Obiettività di febbraio 2019:** non segni di flogosi articolare in atto, manovre di sollecitazione delle articolazioni sacroiliache negative, muscoli trapezi modicamente contratti, assente limitazione del rachide cervicale

REUMAIMAGING


Reumatologi e Radiologi a confronto:
l'importanza del Decision Making
dalla diagnosi al follow up



- **TC rachide cervicale 8.10.2018:**
presenza di calcificazione ovalare a
margini regolari e densità
omogenea del diametro di 6 x 11
mm localizzata davanti al dente
dell'epistrofeo

REUMAIMAGING


Reumatologi e Radiologi a confronto:
l'importanza del Decision Making
dalla diagnosi al follow up



- **Rx rachide cervicale 9.10.2018:**
presenza di calciossificazione
ovalare distalmente all'arco
anteriore di C1

REUMAIMAGING

Reumatologi e Radiologi a confronto:
l'importanza del Decision Making
dalla diagnosi al follow up



- **RM rachide cervicale 15.10.2018:** la calcificazione è visibile come abbattimento di segnale in tutte le sequenze

- Il quadro è compatibile con **ARTROPATIA DA IDROSSIAPATITE**



Home

Content

Resources

Subscribers

About Us

Contact Us

Research Article | Accepted Article

Atlanto-axial Pannus in Patients with and without Rheumatoid Arthritis

Andrew A. Joyce, Jessica Williams, Junzi Shi, Jacob C. Mandell, Zacharia Isaac and Joerg Ermann

The Journal of Rheumatology April 2019, jrheum.181429; DOI: <https://doi.org/10.3899/jrheum.181429>

- **105 pazienti con panno sinoviale alla RM a carico dell'articolazione atlanto-assiale**
 - **27.6% diagnosi di AR, più 1 paziente a cui è stata fatta diagnosi di AR durante lo studio**
 - **44.7% diagnosi di artropatia da idrossiapatite**
 - **26.7% recentemente sottoposti a chirurgia del rachide cervicale**

Sono stati eseguiti:

Esami del sangue

Radiografie delle ginocchia

Radiografie mani e polsi

**Risultati nella norma sia gli esami del
sangue che le radiografie**



Malattia da Deposito di Cristalli di Idrossiapatite

In questa paziente che cosa dovremmo consigliare?

Alla luce del quadro clinico e dell'assenza di alterazioni
laboratoristiche

Si consiglia:
Una osservazione longitudinale

